

正 本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

臺南市大台南不動產開發公會

日期：105.9.26

105年度收文 字號 第0442號

臺南市政府工務局 函

71084

臺南市永康區中華路349號16樓之2

地址：73001臺南市新營區民治路36號

承辦人：黃弘志

電話：06-6322231#6395

傳真：06-6330995

受文者：臺南市大台南不動產開發商業同業公會

發文日期：中華民國105年9月12日

發文字號：南市工管二字第1050959388號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：本府105年9月12日府水行字第1050949699號函、經濟部水利署105年5月27日經水事字第10531047530號函

主旨：本府水利局函轉經濟部水利署受理「水庫集水區及自來水水質水量保護區」查詢申請案件，即日起由各縣市政府自行辦理水利局已不再受理，請轉知所屬，詳如說明，請查照。

說明：依據本府105年9月12日府水行字第1050949699號函轉經濟部水利署105年5月27日經水事字第10531047530號函辦理。

正本：社團法人臺南市建築師公會、臺南市不動產開發商業同業公會、臺南市大台南不動產開發商業同業公會、臺灣區綜合營造工程工業同業公會臺南市一處辦事處、臺灣區綜合營造工程工業同業公會臺南市二處辦事處、臺南市大台南土木包工商業同業公會、臺南市土木包工商業同業公會

副本：臺南市政府工務局建築管理科一股、臺南市政府工務局建築管理科二股




局長蘇金安

本案依分層負責規定授權主管科長決行

擬：

網站公告

電郵周知會員



臺南市政府 函

地址：73001臺南市新營區民治路36號
承辦人：邱耀毅
電話：06-6331455
電子信箱：d8937270@mail.tainan.gov.tw

受文者：臺南市政府工務局

發文日期：中華民國105年9月12日
發文字號：府水行字第1050949699號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：(0949699A00_ATTCH1.PDF)


主旨：為水利署受理「水庫集水區及自來水水質水量保護區」查詢申請案件，即日起由各縣市政府自行辦理水利署已不再受理，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、依據經濟部水利署105年5月27日經水事字第10531047530號函辦理。
- 二、水利署為加速達到政府簡政便民及提升服務效能之政策目標，建置「自來水水質水量保護區及水庫集水區環境敏感區位查詢系統」，惠請貴單位上線使用上開查詢系統，自行辦理有關「自來水水質水量保護區」、「水庫集水區」查詢案件。
- 三、檢附來函影本及網址供參(<http://tppr.wra.gov.tw/sensitive/>)。

正本：臺南市政府工務局、臺南市政府交通局、臺南市政府地政局、臺南市政府都市發展局、臺南市政府經濟發展局、臺南市政府農業局、臺南市政府環境保護局、臺南市政府觀光旅遊局

副本：臺南市政府水利局



經濟部水利署 函

地址：臺中市南屯區黎明路二段501號
聯絡人：林哲正
聯絡電話：02-89415051 #5051
電子信箱：a64p520@wra.gov.tw
傳 真：02-89415027

受文者：臺南市政府

發文日期：中華民國105年5月27日
發文字號：經水事字第10531047530號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：為簡政便民，原由本署受理「水庫集水區及自來水水質水量保護區」查詢申請案件，自即日起，惠請貴府自行辦理，本署不再受理，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、依據本署104年12月16日經水事字第10431124400號函(諒達)續辦。
- 二、本署建置「自來水水質水量保護區及水庫集水區環境敏感區位查詢系統」三個月上線測試期限已屆，茲檢討測試結果，迄今業有14個縣市政府進行線上查詢作業，對於縮短民眾申辦之公文往返作業時間至少約14天，成效顯著，爰為加速達到政府簡政便民及提升服務效能之政策目標，惠請貴府並轉知所屬，自即日起，由貴府上線使用上開查詢系統，自行辦理有關「自來水水質水量保護區」、「水庫集水區」查詢案件，本署不再受理相關查詢申請案件，惟仍將持續維護系統正常運作及提供系統操作之相關諮詢服務。

正本：各縣市政府

